# 能清楚明了的看到容器内还残留多少液体! 能够有效管理液体库存!





# 无线感应液面计 New!

可以远程监控 液体库存!

使用液体

一般油类・切削液・煤油・轻油・水・废水・废液

可以隨身變帶。 非常方便!

无线机型 (带天线分机)

**GDE-CLW-i** 

世 100V电源 or

- 干电池



普通机型(无线,单桶使用)


GDE-CL-i

在哪都能马上使用

[+干电池 -



# 残液量的数值能够在液晶显示频上显示出来!





液晶屏上显示的液体单位可以调整为: %/L/mm。

吨桶,大桶,小油桶,塑 料桶等都可以使用。

### 客户再也不用担心会发生液体库存不足的情况!

想要对液体进行库存管理,并对每桶残液进行监控,请用以下方法吧!

## 远程监控系统 (多桶使用)

- 1.在每个桶上放上带天线的分机
- 2.每隔30秒向信号接收器发送残液量
- 3.最多可以同时监测到15桶的残液量




液量管理应用程序 (PC专用)

Radar Type liquid Level Gauge.exe



### 液量变化可以通过图表表示



通过接收器,可以同时接收到 15桶液体使用变化情况,随时 了解液体库存,及时补足库存, 对液体进行有效管理。

可以在系统中下载液体变化和库存数据可以保存一年之内的数据!

# 据,

### 参数表

型号	无线	使用液体	液体粘度	使用液体 温度	驱动源	尺寸	重量(kg)
GDE-CL-i	无	<ul><li>一般油类・切削液</li><li>・煤油</li><li>・轻油・水・废水</li><li>・废液</li></ul>		0°C~60°C	四节5号干电池	Ф106×91	450
GDE-CLW-i	分机有天线				四节5号干电池	Ф106×206	460
GDE-W-i	接收器(有线)				100V电源	125*125*157	225

### 安跨 (常州) 泵业有限公司

TEL:0519-6988-1022 HP:www.aqsys.co.jp

FAX:0519-6988-5565 MAIL:aqua-cn@aqsys.co.jp

地址: 江苏省常州市新北区创业路16号11C,

粤海工业园常州滨江园